

OFLOWED WORKS

見ちがえるような美しさをお届けします

**水まわり
リフォーム
の決定版**

BATH REFRESH SYSTEM

美しく、心地よく、清らかに。 生まれかわります、バスライフ。

一日の疲れを癒し、身も心も優しく暖めてくれる心地よい入浴。
明日への活力源となるひとときをもたらしてくれるバスルームも築後8～10年で、湯あかによる汚れ、キズ、変色などが目立ち、リフレッシュ適齢期を迎えます。
この時期を逃すと、汚れ、傷みの増長はもちろん、悪臭、水漏れ、害虫の発生などの原因となり、周囲にも悪影響。
できるだけ早い時期のリフレッシュこそ、いつまでも美しく衛生的な空間を保つコツでもあります。
オフロードワークスのバスリフレッシュシステムをご利用いただければ、この大切な空間が短い期間で新品同様に。



特長 その1 経済的です。
費用は取替えの1/3～1/5

特長 その2 短い工期です。
1～3日ですべてのリフレッシュが完了します。

特長 その3 各種素材に対応可能
FRP、ホーロー、磁気タイル、SMC、FRA など、ご相談ください。

特長 その4 安心の責任工事。
認定された工事のプロが作業を行いますので安心です。

施工例



シティーホテルのバスルームへの施工例。取替えに比べ工期が短いバスリフレッシュシステムは、ホテル営業に与える影響も少なく、運営面でも安心してご使用いただけるシステムです。

塗料の特徴

- **安心です。**
浴室専用の塗料を使用しての安心施工です。
- **耐久性に優れています。**
長期にわたって光沢・肌触りのよいソフトな仕上がりを保ち、耐汚染性、耐洗剤性に優れています。
- **清掃が楽になります。**
汚れが付きにくくなりますので、毎日のお手入れが簡単になります。



メンテナンスについて

1. 汚れが付着した場合は、柔らかい布やスポンジに中性洗剤で落としてください。研磨剤入りのものや、酸性、アルカリ性の標記のあるものは塗膜を傷つけますのでご使用にならないで下さい。
2. シンナー等の有機溶剤、毛染め、ヘアマニキュア等が付着しないようにしてください。変色の原因となります。
3. シャワーヘッドなど、重い物、硬い物をぶついたり、こすったりしないで下さい。塗膜を傷つける可能性があります。
4. できるだけ湯だめを控えてください。定期的な乾燥が塗膜の寿命を延ばします。
5. 追炊き、循環式アダプターが着いている場合。施工完了後1週間は追炊き、自動湯張り機能の使用を控えてください。

選べるカラーバリエーション





 ユニットバスの再生塗装・補修の
OFLOWED WORKS <http://oflowedworks.jp>

- 本 部 〒571-0015 大阪府門真市三ツ島5-17-40
 TEL.072-883-0262 FAX.072-883-0263 e-mail:info@oflowedworks.main.jp
- 東京事務所 〒201-0013 東京都狛江市元和泉2-21-7
 TEL.03-3488-1161 FAX.0800-2000-398 e-mail:tokyo@oflowedworks.jp